



WELDARC 300 TDE XL C

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Компактное шасси

Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.

















WELDARC 300 TDE XL C

Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

| Серия | WELDARC DIESEL |
|---|-------------------|
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 7 |
| Максимальная мощность LTP (кВА) | 8.75 |
| Режим нормальной сварки 35% (А) | 300 |
| Режим интенсивной сварки 60% (А) | 250 |
| Напряжение зажигания (В) | 75 |
| Минимальный диаметр штока (мм) | 1.6 |
| Максимальный диаметр штока (мм) | 5 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Резервуар (л) | 35 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.70 |
| Запас хода 75% (ч) * | 20.51 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwAдБ(A) | 109 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 94.53 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 80.42 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
|----------------------------------|------------------------|
| Обозначение двигателя | KD425-2 |
| Распределение | Верхнеклапанный дизель |
| Запуск | Электрический |
| Датчик уровня или давления масла | Да |
| Объем цилиндра (см3) | 851 |
| Емкость по маслу, л | 2.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| Технология | Кольца и щетки |
|-------------------|----------------|
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | Н |

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230B 16A - выключатель + 1 розетка 400B 16A СЕЕ - выключатель + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Длина (см) | 89.50 |
|----------------|-------|
| Ширина (см) | 57 |
| Высота (см) | 77 |
| Вес нетто (кг) | 175 |

УПАКОВКА

| Тип упаковки | Картонная коробка/Поддон |
|--------------------------------|--------------------------|
| Длина (см) | 91 |
| Ширина (см) | 58.50 |
| Высота (см) | 92 |
| Вес (кг) | 188 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0 |





WELDARC 300 TDE XL C

Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



